

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 50240041000109581778

Дата «19» февраля 2024 года



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

Сергиево-Посадский территориальный отдел

Управления Роспотребнадзора по Московской области

(Сергиево-Посадский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области)
Хотьковский проезд, д. 18, г. Сергиев Посад, Московская область, 141300, тел.: 8(496)540 22 25, факс 8(496) 549-08-12
e-mail: sergiev-posad@50.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387
ИНН/КПП 5029036866/ 502901001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание № СП.05-14-ПМ от 19.03.2024г
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Сергиев Посад

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Сергиево-Посадского Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Фоминой Мариной Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4" ИНН: 5042055628 ОГРН: 1035008355876

по адресам фактического осуществления деятельности: 141330, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., д. Селково, д.21-Б; 141332, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., д. Торгашино, д.7г; 141303, Московская область , г. Сергиев Посад, ул. Матросова, д.7а (дошкольное подразделение).

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., д. Торгашино, д.7г (школа):

В нарушение ст. 24, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

В нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. П. 2.5.2.-2.5.3. На момент осмотра было установлено наличие большого количества протечек крыши на втором этаже. Часть протечек затронули и первый этаж. Большинство протечек имеются в коридорах, на лестничной клетке, в актовом зале, спортивном зале, медицинском кабинете, в подсобных помещениях у актового зала, в лаборантской кабинета физики. Из-за протечек крыши имеются нарушения отделки фасада, особенно в швах между панелями. В медицинском кабинете протечка по шву между плитами над электроосвещительным прибором,

что не безопасно. Выявлены нарушения отделки в кабинете 2 класса (трещина на стене), кабинете английского языка (трещина, протечка у окна), кабинете математики Захаровой С.В. (отшелушивающаяся краска на стенах), в раздевалках при спортивном зале (отсутствует часть отделочных реек подвесного потолка), в подсобных помещениях и в коридоре у актового зала (трещины на стенах, протечки). В туалете для мальчиков на первом этаже в кабинках имеются нарушения отделки пола (часть плитки всучилась, треснула, часть плитки отсутствует).

2. П. 2.6.1. В лаборантской кабинете химии горячая вода не подведена. В кабинете физики в раковине только холодная вода.
3. П. 2.6.5. В туалетах горячее водоснабжение отсутствует.
4. П. 2.4.11., 3.4.10. На втором этаже туалеты для учащихся, предусмотренные проектом, используются не по назначению (как кладовая для методических материалов по истории, биологии). Сантехническое оборудование частично демонтировано, помещения захламлены. Туалеты у актового зала тоже не используются по назначению. В помещениях строительный мусор, хлам.
5. П. 2.8.1. Уровень искусственной освещенности в кабинете русского языка не соответствует нормативным требованиям: согласно протокола инструментальных измерений № 6.П-1556/Щ от 06.03.2024г. испытательной лаборатории (центра) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Ивантеевка, Щелково, Сергиево-Посадском, Пушкинском городских округах»: в кабинете русского языка $309 \pm 28,5$ лк (при допустимом значении - не менее 300лк), что также является нарушением части V таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6. П. 2.8.9. В кабинетах 2, 4 класса, кабинете математики Муравьевой Л.А., кабинете русского языка и литературы имеются вышедшие из строя лампы.
7. П. 2.4.3., 3.4.7. Дефекты мебели установлены в кабинете 1,2 классов, кабинете информатики, кабинете химии/биологии, физики. В кабинете математики Муравьевой Л.А. мебель без маркировки.
8. П. 3.4.16. Расписание уроков составлено без учета недельной утомляемости обучающихся. Облегченные дни в среду или четверг отсутствуют у 3Т,2Т,7Т,9Т,10Т (5 классов). Пауза между обязательной и внеурочной деятельностью 20 минут отсутствует у 5-10 классов.

По адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., д.Селково, д.21-Б (школа):

В нарушение ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

В нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. П. 3.4.16. Расписание составлено без учета недельной утомляемости. Облегченных дней в среду или четверг нет у 1,2,3,6,9 классов (5 классов). В 1 классе в четверг 5 уроков (физической культуры в четверг нет). Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1 классов – не должен превышать 4 уроков и 1 раз в неделю – 5 уроков за счет физической культуры.

По адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Матросова, д.7а:

В нарушение ст. 17, 24, 28, 35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

В нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. П. 2.5.2, 2.5.3 Имеются нарушения целостности внутренней отделки: В средней группе на потолке и стене в углу следы протеки, места с отслоившейся краской. В разновозрастной группе в раздевальной нарушена целостность внутренней отделки: в углу следы протеки, а потолке отслоение побелки. В туалетной младшей группы следы протеки, на потолке места с отслоившейся побелкой. В прачечной нарушена целостность внутренней отделки (места с облупившейся краской, трещина на стене), следы протеки на потолке и стенах; в гладильной в углу следы протеки. В коридоре перед медицинским кабинетом частично отсутствует краска на стенах.

2. П. 2.4.6.2 Нарушена поточность технологических процессов на пищеблоке. В зоне обработки сырой продукции находятся 2 стола (для сырой продукции и деревянный стол, куда приносят еду со склада), мясорубка, картофелечистка, тестомес, 3-х секционная раковина для мытья овощей, мяса и рыбы. Вторичная обработка овощей и фруктов производится в сыром цехе в мойке для первичной обработки овощей и фруктов, производственный стол для овощей/фруктов отсутствует, вторичная обработка овощей происходит также в сырой зоне на столе с маркировкой «сырая продукция». Раковина для мытья рук отсутствует. Также в данном цехе находится тестомесильная машина, производственные столы/доска из твердых лиственных пород для теста отсутствуют. В моечной кухонной посуды установлена односекционная ванна, вместо двухсекционной, что также является нарушением

3. П. 1.5 В ходе контроля личных медицинских книжек установлено: у Матвеевой Е.П. 2002 г.р. отсутствуют сведения о профилактических прививках; у Кучуговой Е.В. 1966 г.р. крайняя вакцинация АДСМ 13.06.2009г (при норме, согласно календарю проф.прививок, каждые 10 лет); у Лукояновой Т.П.1976 г.р. отсутствуют сведения о вакцинации АДС-м; у Чекаловой Е.В. 1985 г.р. отсутствуют сведения о вакцинации от кори; у Румянцевой Е.Ю. 1988г.р.; у Родиной И.А. 1982 г.р.отсутствуют сведения о вакцинации от гепатита В и АДС-м; у Филипповой В.А. 1960 г.р. дата последней вакцинации АДС-м 09 октября 2010 г. (согласно календарю проф.прививок ревакцинация каждые 10 лет), у Панкратьевой Н.и. 1972 г.р. дата последней вакцинации АДС-м 2010 г. (согласно календарю проф.прививок ревакцинация каждые 10 лет); у Балашова А.В. 1957 г.р. отсутствуют сведения о проведении профилактических прививок; у Агапитовой Г.И. 1970 г.р. дата последней вакцинации АДС-м 2012 г. (согласно календарю проф.прививок ревакцинация каждые 10 лет).

4. П. 2.4.11 В зоне мытья кухонной посуды имеется раковина для рук, не функционирует. Ванна для замачивания белья имеет дефекты верхнего покрытия (ржавчина, отсутствие эмали), что делает невозможным проведение качественной дезинфекции.

5. П. 1.12. Не соответствует гигиеническим требованиям время, предусмотренное дневного сна воспитанников. При норме дневного сна для детей от 1 до 3 лет в режиме дня на дневной сон отведено вместо 3 часов отведено 2 часа 30 мин во 2-ой младшей группе «Пчелки» (3-4 года) и в разновозрастной «Божьи Коровки» (3-7 лет). Кроме того, в установленное время входит подготовка ко сну, что соответственно еще больше сокращает время, предусмотренное на дневной сон, что также является нарушением части VI таблицы 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В нарушение п. 2.8., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения": не обеспечено приготовление готовых блюд в соответствии с технологической документацией (технологическими картами), соответствие готовых блюд примерному меню. Согласно протокола лабораторных испытаний № 6.516/СП от 14.03.2024г. испытательной лаборатории (центра) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Ивантеевка, Щелково, Сергиево-Посадском, Пушкинском городских округах» свекольник на мясном бульоне со сметаной не соответствует требованиям по калорийности, содержанию сухих веществ, сумме белков и углеводов, что также является нарушением п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В нарушение п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: температура в холодильнике для суточных проб не соответствовала санитарным требованиям: согласно термометру, на момент осмотра температура составляла +12 градусов С.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке
1	2	3
по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Матросова, д.7а:		
1.	Обеспечить время для дневного сна воспитанников в соответствии с гигиеническими требованиями	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», часть VI таблица 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
2.	Обеспечить наличие профилактических прививок у сотрудников в соответствии с действующим законодательством.	ст. 35 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3.	Обеспечить исправное и без дефектов санитарно-техническое оборудование.	ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4.	Обеспечить целостность внутренней отделки помещений. Ремонт производить материалами, устойчивыми к мытью и дезинфекции.	ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5.	Обеспечить соблюдение поточности технологических процессов на пищеблоке.	ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6.	Обеспечить отбор и хранение суточных проб в соответствии с требованиями	ст.17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
7.	Обеспечить приготовление блюд в соответствии с технологической документацией, соответствие пищевой и энергетической ценности блюд примерному меню.	Ст.17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
По адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., д. Торгашино, д.7г (школа):		
8.	Обеспечить исправность осветительных приборов.	ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9.	Обеспечить распределение образовательной нагрузки с учетом гигиенических требований.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
10.	Обеспечить целостность внутренней отделки в помещениях. Устранить протечки крыши.	ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2-2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
11.	Обеспечить уровень искусственной освещенности в учебных помещениях.	ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», часть VI таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
12.	Обеспечить работу туалетов для учащихся на каждом этаже.	ст. 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11., 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
13.	Обеспечить помещения горячей водой в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.1., 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
По адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., д. Селково, д.21-Б (школа):		
14.	Обеспечить соблюдение обязательных требований при реализации образовательных программ.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4" ИНН: 5042055628 ОГРН: 1035008355876; 141301, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕРГИЕВ ПОСАД, УЛ. ДРУЖБЫ, Д.5

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Сергиево-Посадский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области
ОГРН 1055005107387; ИНН/КПП 5029036866/502901001**

по адресу: 141300, Московская область, г.Сергиев Посад, ул. Хотьковский проезд, д.18

тел./факс тел.: 8(496)540-22-25, факс 8(496) 549-08-12; E-mail: sergiev-posad@50.rosпотребнадзор.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом

в срок п. 1-8, 10-13 «27» августа 2024 г., п. 09, 14 в срок «22» сентября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



Фомина М.В.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» 03 2021 г.

Мария
(подпись)

Марушина Ирина
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: